

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
tel + 39 040 3774512 fax + 39 040 3774513	ambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**Decreto n° 573**

**SCR 1374**

Servizio Valutazioni Ambientali

D.Lgs. 152/2006 – LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione di opere di Irrigazione nei Comuni di Codroipo e di Sedegliano.

Proponente: Consorzio di Bonifica Ledra – Tagliamento.

#### Il Direttore centrale

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

**Vista** la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

**Visto** il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

**Vista** la domanda pervenuta in data 17 dicembre 2014 presentata dal Consorzio di Bonifica Ledra – Tagliamento per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

**Vista** la nota prot. SVA/249/SCR/1374 dd. 08 gennaio 2015, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Codroipo, al Comune di Sedegliano, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA del FVG;

**Preso atto** che in data 22 dicembre 2014 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;

**Vista** la Relazione Istruttoria dd. 20 marzo 2015 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;

**Visto** il parere n. SCR/21/2015 del 01 aprile 2015 della Commissione tecnico – consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Preso atto** che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relativi al progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- con nota prot.n. 1703 del 23 gennaio 2015 da parte del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
- con nota prot.n. 2361 del 4 febbraio 2015 da parte del Comune di Codroipo;

**Constatato** che con nota n. 2994 del 4 febbraio 2015, sono state chieste integrazioni al proponente, fornite in data 6 marzo 2015;

**Constatato** dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al fatto che le simulazioni e considerazioni presentate non hanno posto in evidenza impatti negativi significativi e un impatto positivo a carico della matrice acque, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

**Ritenuto** di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

**Constatato** altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

**Ritenuto** pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Ricordato** che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

**Ritenuto** opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche ai Comuni territorialmente interessati e all'ARPA del FVG;

**Visti** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;

**Visto** l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

## **Decreta**

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione di opere di Irrigazione nei Comuni di Codroipo e di Sedegliano – presentato da Consorzio di Bonifica Ledra – Tagliamento – non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

- 1) la nuova stazione di pompaggio deve essere mascherata per mezzo dell'impianto di una siepe costituita da specie arboree ed arbustive autoctone;
- 2) il cantiere può operare solamente in periodo diurno;
- 3) nell'esecuzione di detti lavori devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per evitare che i materiali di scavo vengano dilavati verso corsi d'acqua a opera delle precipitazioni o di filoni attivi;
- 4) devono essere presenti nell'area di cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno e le acque superficiali;
- 5) la manutenzione e rabbocco dei mezzi utilizzati dovrà avvenire su superfici pavimentate impermeabili e con rete di raccolta acque o, in alternativa, con la presenza di idonei presidi atti a raccogliere e conferire a smaltimento eventuali sversamenti di fluidi;
- 6) laddove non venga previsto un immediato conferimento a smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti durante l'attività di cantiere, ma si necessiti di un periodo di "Deposito temporaneo" (D.Lgs 152/06 e s.m.i.) andranno prese tutte le misure idonee alla protezione del suolo disponendo, a titolo esemplificativo, sulla superficie interessata appositi teli plastici di spessore adeguato;


- 7) il proponente dovrà provvedere alla rimessa in pristino dei pozzi attualmente a servizio del comprensorio irriguo, al momento della dismissione.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Codroipo, al Comune di Sedegliano e all'ARPA del FVG.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, **16 APR. 2015**



SVA/ambel

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA  
C/O COMUNE DI TRIESTE - VIA S. GIUSEPPE 101 - 34100 TRIESTE (TS)

Trieste, **17 APR. 2015**



COPIE N. **3** ..... FACCIATE.

Antonella Bayilacqua

